

NIEUWSBRIEF JUNI 2023





BESTUUR VOGELVERENIGING HAARLEMMERMEER

Voorzitter
Financieel controller

Ton Koenen
Newtonstraat 18
Tel. 06-57332096

1171 XH Badhoevedorp
a.koenen10@ziggo.nl

2^e voorzitter
Secretaris
T.T. secretaris

Bert Moleman
Marialaan 86
Tel. 06-34500080

1161 XD Zwanenburg
info@almol.nl

Ringen Commissaris
Financieel controller

Ben v. Kerkwijk
Fl. Nightingalestr. 94
Tel. 023-5611024

2131 EE Hoofddorp
benvankerkwijk@gmail.com

Materiaal Commissaris

Bestuur

Bar en Beurs Commissaris

Ton Koenen
Newtonstraat 18
Tel. 06-57332096

1171 XH Badhoevedorp
a.koenen10@ziggo.nl

Redactie

Bestuur

CONTRIBUTIE 2023

Contributie betaling t.n.v. V.V. Haarlemmermeer. NL12INGB0000667455

A leden vanaf 18 jaar € 42,50
Donateurs € 15,00

B leden en jeugdleden € 25,00

WWW.VOGELVERENIGING.NL



NIEUWSBRIEF

JUNI 2023

Beste leden,

Hierbij de nieuwsbrief van Juni 2023

ZOALS U WEET: DE BEURS IS EN BLIJFT EEN GROOT SUCCES

VOOR INLICHTINGEN: TON KOENEN (06 57332096)

Verder geven we namens het bestuur het volgende aan:

Vanaf 1 januari 2023 gaan we 3 beurzen organiseren iedere maand van het jaar worden dit de 2^e, 3^e en 4^e zaterdag.

DE TAFELKEURING ZAL IEDERE 3^E ZATERDAG VAN IEDERE MAAND GEHOUDEN WORDEN: (en is gratis ook voor niet leden.)

De spelregels zijn heel simpel:

- aanvang tafelkeuring 11.00 uur
- aantal vogels per inzender maximaal 3 vogels, ook OK(vogels)
- van de 12 keuringen worden er 4 weggestreept zodat er 8 keuringen gelden voor de einduitslag
- dagprijzen zijn vis of vlees voor de winnaar van de tafelkeuring die dag
- prijzen voor de eind uitslag zijn 1^e prijs 20 kg zaad, 2^e prijs 15 kg zaad, 3^e prijs 10 kg zaad.



VAN DER AART DIERVOEDERS

Een plek voor al je dierbenodigdheden

Je vindt er alles simpel en voordelig op één plek. Wat wil je nog meer? Service, is goed geregeld! Heb je speciale wensen? Neem contact met ons op en we helpen je verder!

Noorddammerweg 45 A1
1422 NW De Kwakel

0297 540857

info@vanderaartdiervoeders.nl

www.vanderaartdiervoeders.nl

OPENINGSTIJDEN

Vrijdag	10:00 uur - 16:30 uur en 18:30 uur – 20:30 uur
Zaterdag	09:00 uur - 13:30 uur
Zondag	Gesloten - ONLINE BESTELLEN WEL MOGELIJK
Maandag	13:30 uur - 16:15 uur
Dinsdag	13:30 uur - 16:15 uur
Woensdag	10:00 uur - 12:00 uur en 13:30 uur - 16:45 uur
Donderdag	10:00 uur - 12:00 uur en 13:30 uur - 16:45 uur



VAN DER AART DIERVOEDERS

LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP



WM EIVOER BIANCO 10 KG € 38,00



Het bestellen van de ringen blijft zoals hieronder is omschreven! Alle bestellingen na 1 april (dus zowel spoedbestellingen 2022 als nieuwe bestellingen voor 2023) kunnen uitsluitend door de leden zelf besteld worden middels het nieuwe bestelsysteem zoals beschreven in Onze Vogels van maart. De link is <https://ringennbv.nl/>. Als de website op deze datum wordt bezocht vindt men daar bij "Vragen" o.a. ook handige instructievideo's over de wijze van inloggen en bestellen. De site kan niet eerder beschikbaar zijn omdat veel leden momenteel al proberen te bestellen en wij kunnen uiteraard geen twee systemen naast elkaar laten lopen. De site is dus op 1 april "in de lucht". Op deze datum vervalt dus ook uw mogelijkheid om in te loggen en voor de verenigingsleden te bestellen. Ons bereiken veel vragen over de noodzaak van het in Onze Vogels genoemde "unieke mailadres". Dit is inderdaad noodzakelijk om in te kunnen loggen en in zoverre uniek dat dit mailadres niet al gekoppeld mag zijn aan een andere gebruiker. Men hoeft alleen een mailadres te hebben. Mailen ermee hoeft niet. Er komt alleen informatie op binnen als "reminder". Account aangemaakt, ringen besteld en straks de POST NL die er een mail heen stuurt. Maar men hoeft e.e.a. nooit te gebruiken om iets te bevestigen of te antwoorden.

- Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ingeval van vragen weet u ons te vinden!
- Kunststof ringen worden per 2025 niet meer door COM geaccepteerd.

- **Gekleurde ringen.**

De aluminiumringen worden aan de buitenkant van een geanodiseerde kleurlaag voorzien. De tekst wordt door middel van laser ingebracht. Voor de komende jaren zijn de kleuren:

- 2022 – **bruin**, 2023 – **blauw**, 2024 – **rood**

Vriendelijke groet,

Ben van Kerkwijk


De beste onder de zon.
Voor de mooiste schaduw ter wereld.

VLOTTE LEVERTIJDEN!

U KUNT ONZE SHOWROOM BEZOEKEN ZONDER AFSpraak.

25
JAAR


BROERE
Zonwering & Buitenleven



► Heroal rolluik



► Markilux pergola



► Heroal ZipScreen



► Heroal rolpoort



► Markilux MX_4 RGB



► Markilux 990



► Lewens terrasoverkapping



► Lewens Toscane



► Lewens uitvalscherm

De TaHoma switch

BIJ AANSCHAF VAN EEN
KNIKARMSCHERM OF PERGOLA
geven wij u gratis een TaHoma Switch,
zolang de voorraad strekt



somfy

De TaHoma switch van Somfy is de eerste slimme bediening om je apparaten
centraal te verbinden en te bedienen. Een perfecte oplossing voor een slim huis.

TOEPASSINGEN

Alarm / Buitenjaloezie / Buitenscreen / Camera / Garagedeur / Gordijnen / Klimaat / Pergola
/ Raamdecoratie en gordijn / Rolluik / Smart Home / Terras zonwering / Verlichting

TECHNOLOGISCHE COMPATIBILITEIT GARANTIE RTS, IO, Zigbee 5 jaar



Haverstraat 8 | 2153 GB Nieuw-Vennep
(0252) 625450 | info@broere-zonwering.nl
www.broere-zonwering.nl | Volg ons op Facebook

Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag: 10.00 uur tot 17.00 uur
zaterdag: 10.00 uur tot 15.00 uur

Vogelvereniging Haarlemmermeer
Mariaalaan 86
2161 XD Zwanenburg
ING: NL12INGB0000667455 t.n.v. v.v. Haarlemmermeer

Ingekomen stukken :



De Satinet

Historie

De eerste satinetten ontstonden zo rond 1958, in Frankrijk bij de heer Ascherie, die een paar gemelaniseerde roodogen in het nest had liggen. Het zwarte eumelanine in de ogen komt door de werking van de satinetfactor niet tot ontwikkeling.

Tijdens het opgroeien van de vogels ziet men dat het phaeomelanine belet wordt om tot ontwikkeling te komen. Zo ziet men dan ook duidelijk dat de zwart eumelanine bijna geheel verdwijnt.

De grondkleur is helder geworden door het wegvallen van het bruine phaeomelanine tussen de bestreping en de toppen van de vleugel- en staartpennen.

De satinet is als kanarie één van de mooiste kleurkanaries, indien hij volgens de standaard gekweekt wordt. Hij komt voor in de kleuren wit, geel en rood, ivoor en mozaïek.

De ino-factor

Goede satinetten zijn te kweken door gebruik te maken van duidelijke gestreepte bruine of isabel vogels.

De pootkleur moet bij alle satinetkanaries vleeskleurig zijn, de optische factor zorgt voor helderheid. Het melanine moet beginnen aan de snavelbasis, duidelijk onderbroken en scherp afgetekend.

Lichtbruine bestreping, Vleugel- en staartpennen lichtbruin van kleur, snavel en nagels hoornkleurig, grondkleur egaal en zoals beschreven met rode ogen. De satinet vererft geslachtsgebonden, dus satinet verervende poppen bestaan niet, wel satinet verervende mannen.

Hij vermindert de bruine phaeomelanine (het tussenliggend bruin) volledig, de zwarte eumelanine grotendeels en de bruine eumelanine in iets mindere mate. Doordat de

bruine phaeomelanine bijna volledig uit het uiterlijk van de vogel is verdwenen en de bruine eumelanine grotendeels, krijgen we een soort "verlichte" Isabel uitgave.

We zien dat de tekening veel lichter wordt dan bij de isabel, maar toch nog goed zichtbaar blijft door het ontbreken van het phaeomelanine en we zo toch nog een goed contrast krijgen.

Nest jongen

In de kweek kan zich een probleem voordoen als er jongen zijn, deze worden dan niet zo gemakkelijk gevoerd.

De satinetten zijn namelijk roodogen en die hebben een vorm van blindheid, waardoor ze de jongen in het nest niet zo goed zien. Met name als de ouders ino-rood en isabelrood kleurige ogen hebben.

Dat bemoeilijkt het voeren, het is daarom verstandig de man erbij te laten die dan mee kan helpen voeren. Hou er bij het samenstellen van kweekkoppels rekening mee dat een van de partners bruin van pigment is, of als het een isabel is, goed bruin bestreept.

Er zijn kwekers die de pas uitgekomen satinet jongen overleggen onder goed voerende pleegouders. Het is maar wat uzelf wilt.

De satinetfactor

Door de afwezigheid van het phaeomelanine krijgen we natuurlijk een zuivere, duidelijk verhelderde grondkleur. Maar langs de andere kant bestaat ook het gevaar voor "uitlopen", het enigszins natuurlijk verbreden van de tekening wegens het wegvallen van enige begrenzendende druk van de phaeomelanine.

Een ander nadeel van het ontbreken van phaeomelanine, is dat soms op de korte bevederde plaatsen, onder andere boven de snavel, de vetstofkleur warm gaat worden

Belangrijk bij satinet is ook de verplichte aanwezigheid van een duidelijke flanktekening en koptekening. Dit laatste is moeilijker te verwezenlijken bij mannen. Mannen heb al vlug een kleurloos voorhoofd en ontbreekt de koptekening. De ervaren kweker zal daar zeker op letten bij het samenstellen van zijn kweekkoppels!

Ook typisch voor onze satinet zijn de vleeskleurige hoorndelen (poten, nagels en bek), de beigebruine dons en de robijnrode ogen.

Natuurlijk zal de satinetfactor het gemakkelijkst zichtbaar zijn bij de vogels met witte grondkleur. Maar bij de roodsatinet zal de tekening wel iets duidelijker moeten worden, anders zal hij gemaskeerd worden door het rood. Daarom zal men terdege in de nateelt moeten voor zorgen dat de tekening duidelijk blijft. Dit wil zeggen dat we in de kweek ouders moeten gaan gebruiken, die een tekening bezitten die iets harder is dan de gewone klassieke tekening. Straks meer daarover.

In combinatie met de ivoorfactor zal de kleuruiting minder diep doen overkomen dan bij de niet-ivoor. Ook de rode grondkleur zelf moet zo diep en egaal mogelijk zijn over het gehele lichaam en doorlopend tot in de toppen van de pennen van staart en vleugels.

Indien we het te doen hebben met een schimmelvogel, moet de schimmelverdeling zo egaal mogelijk verdeeld zijn over gans het lichaam, ook op de borst, kop en in de nek.

Voeding witfactorige Satinetten:

Het is algemeen bekend dat Recessief witte kanaries kunnen geen vitamine A omzetten uit provitamine A waardoor toevoegen aan de voeding noodzakelijk is.

Verschijnselen die wijzen op vitamine A-gebrek: -Kanaries (met name recessief witte kanaries): - slechte broedresultaten.

De kanarie zet deze caroteen en carotenoiden om in retinol, oftewel vitamine A een uitzondering hierop zijn de recessief witte vogels .

Deze zijn niet in staat om carotenoïden om te zetten in retinol.

Recessief witte kanaries zijn eigenlijk vogels met een stofwisselingsziekte.

We moeten deze vogels dan ook voeding geven verrijkt met vitamine A.

De stof komt voor in allerlei groenten en geeloranje fruit.

De oranje wortel staat bekend om zijn hoge vitamine A-gehalte.

Deze stof zit echter niet alleen in wortel maar in vele groente, fruit zoals het blad van de paardenbloem, broccoli, zoete aardappel, spinazie, Hollandse kaas, eieren, abrikoos, papaya, mango, erwten en courgette.

Provitamine A werkt net als de vitaminen C en E als antioxidant tegen vrije radicalen.

Verder vind ik het belangrijk om de vogels niet vol te stouwen met allerlei middelen. Hou het zo natuurlijk mogelijk.

De standaard

De SATINET wordt gekenmerkt door de afwezigheid van zwarte eumelanine en van phaeomelanine.

Wat rest is verdunde bruine eumelanine (van een bruinbeige tint). De bestreping op de kop, de rug en de flanken wordt gevormd door een goed in lijn liggende, fijne en korte bestreping.

De bruinbeige kleur op een heldere ondergrond zorgt voor een mooi contrast.

De poten, nagels en snavel zijn licht van kleur.

De ogen zijn rood. Vereist is een zeer duidelijk contrast tussen de licht bruine bestreping en de zeer heldere grondkleur. Bestreping fijn, kort, goed afgetekend, onderbroken en goed in lijn liggend.

Fouten:

- Te fletse of te harde minder typische bestreping;
- Onvolledige of onregelmatige bestreping, te breed of ononderbroken (te veel in lijn);
- Ogen teveel gemelaniseerd (te donker);
- Gebrek aan bestreping;
- Bestreping onregelmatig of veel te hard van tint;
- Geen contrast tussen bestreping en grondkleur.

De Satinet

Historie

De eerste satinetten ontstonden zo rond 1958, in Frankrijk bij de heer Ascherie, die een paar gemelaniseerde roodogen in het nest had liggen. Het

zwarte eumelanine in de ogen komt door de werking van de satinetfactor niet tot ontwikkeling.

Tijdens het opgroeien van de vogels ziet men dat het phaeomelanine belet wordt om tot ontwikkeling te komen. Zo ziet men dan ook duidelijk dat de zwart eumelanine bijna geheel verdwijnt.

De grondkleur is helder geworden door het wegvallen van het bruine phaeomelanine tussen de bestreping en de toppen van de vleugel- en staartpennen.

De satinet is als kanarie één van de mooiste kleurkanaries, indien hij volgens de standaard gekweekt wordt. Hij komt voor in de kleuren wit, geel en rood, ivoor en mozaïek.

De ino-factor

Goede satinetten zijn te kweken door gebruik te maken van duidelijke gestreepte bruine of isabel vogels.

De pootkleur moet bij alle satinetkanaries vleeskleurig zijn, de optische factor zorgt voor helderheid. Het melanine moet beginnen aan de snavelbasis, duidelijk onderbroken en scherp afgetekend.

Lichtbruine bestreping, Vleugel- en staartpennen lichtbruin van kleur, snavel en nagels hoornkleurig, grondkleur egaal en zoals beschreven met rode ogen. De satinet vererft geslachtsgebonden, dus satinet verervende poppen bestaan niet, wel satinet verervende mannen.

Hij vermindert de bruine phaeomelanine (het tussenliggend bruin) volledig, de zwarte eumelanine grotendeels en de bruine eumelanine in iets mindere mate. Doordat de

bruine phaeomelanine bijna volledig uit het uiterlijk van de vogel is verdwenen en de bruine eumelanine grotendeels, krijgen we een soort "verlichte" Isabel uitgave.

We zien dat de tekening veel lichter wordt dan bij de isabel, maar toch nog goed zichtbaar blijft door het ontbreken van het phaeomelanine en we zo toch nog een goed contrast krijgen.

Nest jongen

In de kweek kan zich een probleem voordoen als er jongen zijn, deze worden dan niet zo gemakkelijk gevoerd.

De satinetten zijn namelijk roodogen en die hebben een vorm van blindheid, waardoor ze de jongen in het nest niet zo goed zien. Met name als de ouders ino-rood en isabelrood kleurige ogen hebben.

Dat bemoeilijkt het voeren, het is daarom verstandig de man erbij te laten die dan mee kan helpen voeren. Hou er bij het samenstellen van kweekkoppels rekening mee dat een van de partners bruin van pigment is, of als het een isabel is, goed bruin bestreept.

Er zijn kwekers die de pas uitgekomen satinet jongen overleggen onder goed voerende pleegouders. Het is maar wat uzelf wilt.

De satinetfactor

Door de afwezigheid van het phaeomelanine krijgen we natuurlijk een zuivere, duidelijk verhelderde grondkleur. Maar langs de andere kant bestaat ook het gevaar voor "uitlopen", het enigszins natuurlijk verbreden van de tekening wegens het wegvallen van enige begrenzendende druk van de phaeomelanine. Een ander nadeel van het ontbreken van phaeomelanine, is dat soms op de korte bevederde plaatsen, onder andere boven de snavel, de vetstofkleur warm gaat worden

Belangrijk bij satinet is ook de verplichte aanwezigheid van een duidelijke flanktekening en koptekening. Dit laatste is moeilijker te verwezenlijken bij mannen. Mannen heb al vlug een kleurloos voorhoofd en ontbreekt de koptekening. De ervaren kweker zal daar zeker op letten bij het samenstellen van zijn kweekkoppels!

Ook typisch voor onze satinet zijn de vleeskleurige hoorndelen (poten, nagels en bek), de beigebruine dons en de robijnrode ogen.

Natuurlijk zal de satinetfactor het gemakkelijkst zichtbaar zijn bij de vogels met witte grondkleur. Maar bij de roodsatinet zal de tekening wel iets duidelijker moeten worden, anders zal hij gemaskeerd worden door het rood. Daarom zal men terdege in de nateelt moeten voor zorgen dat de tekening duidelijk blijft. Dit wil zeggen dat we in de kweek ouders moeten gaan gebruiken, die een tekening bezitten die iets harder is dan de gewone klassieke tekening. Straks meer daarover.

In combinatie met de ivoorfactor zal de kleuruiting minder diep doen overkomen dan bij de niet-ivoor. Ook de rode grondkleur zelf moet zo diep en egaal mogelijk zijn over het gehele lichaam en doorlopend tot in de toppen van de pennen van staart en vleugels.

Indien we het te doen hebben met een schimmelvogel, moet de schimmelverdeling zo egaal mogelijk verdeeld zijn over gans het lichaam, ook op de borst, kop en in de nek.

Voeding witfactorige Satinetten:

Het is algemeen bekend dat Recessief witte kanaries kunnen geen vitamine A omzetten uit provitamine A waardoor toevoegen aan de voeding noodzakelijk is.

Verschijnselen die wijzen op vitamine A-gebrek: -Kanaries (met name recessief witte kanaries): - slechte broedresultaten.

De kanarie zet deze caroteen en carotenoïden om in retinol, oftewel vitamine A een uitzondering hierop zijn de recessief witte vogels .

Deze zijn niet in staat om carotenoïden om te zetten in retinol .

Recessief witte kanaries zijn eigenlijk vogels met een stofwisselingsziekte.

We moeten deze vogels dan ook voeding geven verrijkt met vitamine A.

De stof komt voor in allerlei groenten en geeloranje fruit.

De oranje wortel staat bekend om zijn hoge vitamine A-gehalte.

Deze stof zit echter niet alleen in wortel maar in vele groente, fruit zoals het blad van de paardenbloem, broccoli, zoete aardappel, spinazie, Hollandse kaas, eieren, abrikoos, papaya, mango, erwten en courgette.

Provitamine A werkt net als de vitaminen C en E als antioxidant tegen vrije radicalen.

Verder vind ik het belangrijk om de vogels niet vol te stouwen met allerlei middelen. Hou het zo natuurlijk mogelijk.

De standaard

De SATINET wordt gekenmerkt door de afwezigheid van zwarte eumelanine en van phaeomelanine.

Wat rest is verdunde bruine eumelanine (van een bruinbeige tint). De bestreping op de kop, de rug en de flanken wordt gevormd door een goed in lijn liggende, fijne en korte bestreping.

De bruinbeige kleur op een heldere ondergrond zorgt voor een mooi contrast.

De poten, nagels en snavel zijn licht van kleur.

De ogen zijn rood. Vereist is een zeer duidelijk contrast tussen de licht bruine bestreping en de zeer heldere grondkleur. Bestreping fijn, kort, goed afgetekend, onderbroken en goed in lijn liggend.


Fouten:

- Te fletse of te harde minder typische bestreping;

- Onvolledige of onregelmatige bestreping, te breed of ononderbroken (te veel in lijn);
- Ogen teveel gemelaniseerd (te donker);
- Gebrek aan bestreping;
- Bestreping onregelmatig of veel te hard van tint;
- Geen contrast tussen bestreping en grondkleur.



Rugbestreping man en pop:
weinig verschil in nuances



POTJE VAN 50 ML OPLENGEN MET 1,5 LITER WATER
10 ml lutiëne (verdund) per 500 gram eivoer

€ 15,95 PER POTJE VAN 50 ml

Te verkrijgen in het Clubhuis

NIEUWE LEDEN

We heten de volgende nieuwe leden “WELKOM” bij de vereniging



- categorieën: Bidons * Kerstpakketten * Kerstpakketten standaard * Sportprijzen



CTS Promo Wilhelminalaan 14 1161 TX Zwanenburg Nederland

Telefoonnummer: 020 4976917 Website: www.ctspromo.nl

E-Mail: Info@ctspromo.nl

Bloedluis



Dit is de grootste ramp voor de kwekers, gelukkig is er een nieuw product op de markt, EXZOLT

Beschrijving

EXZOLT®:

DE INNOVATIEVE DRINKWATEROPLOSSING TEGEN VOGELMIJT

Vogelmijt bestrijden, was tot nu toe makkelijker gezegd dan gedaan. U heeft ongetwijfeld al wel eens geïnvesteerd in vogelmijtbehandelingen die u veel geld hebben gekost, maar weinig hebben opgeleverd. Om nog maar te zwijgen over de stress bij uw kippen en of vogels en de extra werkzaamheden die gepaard gingen met deze behandelingen...

Maak kennis met Exzolt®, de innovatieve en effectieve drinkwateroplossing tegen vogelmijt. Het wordt opgenomen via het drinkwater.

TE VERKRIJGEN IN HET CLUBHUIS 10 ML € 35,00

2023

Keurmeester:	Jv H	Jv H	Jv H	JvH	Jv H	Jv H	Jv H	Jv H	JvH	JvH	JvH	Jv H	Totaal aantal keuringen : 8	
	Tafelkeuring 21 januari 2023	Tafelkeuring 18 februari 2023	Tafelkeuring 18 maart 2023	Tafelkeuring 15 april 2023	Tafelkeuring 20 mei 2023	Tafelkeuring 17 juni 2023	Tafelkeuring 15 juli 2023	Tafelkeuring 19 augustus 2023	Tafelkeuring 16 september 2023	Tafelkeuring 21 oktober 2023	Tafelkeuring 18 november 2023	Tafelkeuring 16 december 2023		
Rob Kristel	92	90	91	93	92								458	1
Ben van Kerkwijk	90	92	90	90	89								451	2
Willem Tjalma	90	91	88	87	90								446	3
Ger Möller	0	90	90	90	91								361	4
Bert Moleman	89	90	91	0	89								359	5
Bertus de Boer	89	91	0	90	89								359	6
Watse Hoekstra	89	89	88	87	0								353	7
Ton Koenen	90	89	87	0	0								266	8
Han Weehuizen			93	92	0								185	9
Sandra Geudeker	0	91	91	0	0								182	10
Hans Sol	89	0	0	0	89								178	11
Ton vd Akker	0	90	0	0	0								90	12
Marcel van Baaren	89	0	0	0	0								89	13
Wijnand Lemmers	0	89	0	0	0								89	14
Marcel Balsing	0	0	0	0	0								0	15
Ton Rozendaal	0	0	0	0	0								0	16
Rob Veerkamp	0	0	0	0	0								0	17
Simon de Wit	0	0	0	0	0								0	18
Eugene Krijger	0	0	0	0	0								0	19
Ton Drieman	0	0	0	0	0								0	20
Ruud Brune	0	0	0	0	0								0	21
													0	22
														23

We heten de volgende leden welkom bij de vereniging

BEAPHEAR ROOD INTENSIEF



50 GRAM € 10,45 PER POTJE

**5 GRAM PER 500 GRAM EIVOER
TE VERKRIJGEN IN HET CLUBHUIS**

REUS WIELERSPORT
DENNELAAN 122A – 1161 CT ZWANENBURG
TELEFOON 020-497 4308
E-MAIL info@reuswielersport.nl
WWW.REUSWIELERSPORT.NL

De speciaalzaak voor de recreatieve en wedstrijd fietser

Openingstijden:

Woensdag 9.00 – 12.00 uur

Donderdag 9.00 – 17.30 uur

Vrijdag 9.00 – 17.30 uur

Zaterdag 10.00 – 16.00 uur





GESPOTTE VOGELS

Bij ons op kantoor Mebe advisering B.V. hebben we een buiten volière of te wel we zijn gevestigd aan de buitenzijde van Boesingheliede en dat is onze open volière gewoon geweldig wat we daar aan vogels spotten o.a. :

Blauwe Reiger

Buizerd

Gele Kwikstaart

Grauwe vliegevangener

Grote Lijster

Huismus man

IJsvogel

Kleine vliegevangener

Kramsvogel

Putter

Roodborstje

Spreeuw

Vink man

Boomklever

Ekster

Goudpluvier

Groenling

Havik

Huismus pop

Kieviet

Koperwiek

Merel

Ringmus

Sijs

Vink pop

Winterkoninkje



LAVERTU STEENHOUWERS B.V.

De grafsteen specialist in Amsterdam

Grafstenen en urnen in Amsterdam sinds 1911

Een grafsteen of urn is een persoonlijk monument, een blijvende herinnering aan uw dierbare. Daarom geven wij u graag persoonlijk advies in een gesprek. Neem gerust contact met ons op, of kom eens langs in onze showroom Jan Rebelstraat 24 1069 CC te Amsterdam.

**Wij zijn gevestigd dichtbij Begraafplaats – Crematorium Westgaarde
tegenover het Dierenasiel. Buslijn 63 halte Jan Rebelstraat**

**Jan Rebelstraat 24
1069 CC Amsterdam
Tel. 020 - 6103086
Fax. 020 - 6103356**

**Bezoek onze ruime showroom
Maandag t/m Vrijdag
Geopend van 8.30 tot 17.00 uur
Zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur**

www.lavertu-steenhouwers.nl info@lavertu-steenhouwers.nl

WIE KWEEKT WAT

B van Kerkwijk Fl Nigtingalestraat 94 2131 EE Hoofddorp tel. 06-16576875 Kweeknr. FJ25	Kleurkanaries Rood vetstof Agaat Rood Zwart Rood 	T. Koenen Newtonstraat 18 1171 XH Badhoevedorp tel. 020-6593310 Kweeknr. 5NCC	Austr.prachtvinken Zebravinken wit Gouldamadines 
M. Balsing Cl v Spaarnwoudestr 45 2064 WR Spaarndam tel. 06-22214473 Kweeknr. 4SFW	Gouldsamadine's Zwartkop Roodkop Diverse mutaties 	B. Moleman Schipholweg 1027 D 2143 CH Boesingheliede tel. 06-34500080 info@almol.nl Kweeknr. RR07	Kleurkanaries Wit recessief Satinet wit Satinet geel Geel intensief Bruin Mogno wit en geel 
C. Mulder Hofland 208 3641 GK Mijdrecht tel. 06-53508794 Kweeknr. 1MEK	Kromsnavel Halsbanden Alexanders Ara's 	W. Tjalma Zwanenburgerdijk 353 1161 NN Zwanenburg Tel. 06-51077598 Kweeknr. FN13	Wildzang Noorse Goudvinken Majors Putters 



Schipholweg 1027 D

2143 CH

Boesingheliede

Tel: 06 34027887

E-mail: info@mebe.nl

Website: www.mebe.nl

Mebe Advisering B.V.

Over ons

Mebe Advisering B.V. is een milieutechnisch adviesbureau gespecialiseerd in onder andere Grond Weg en Waterbouw, Asbestinventarisaties, Legionella onderzoeken, Bodemonderzoeken en nog veel meer.

Wij zijn echte 'Troubleshooters' op het gebied van Milieutechnische zaken en nemen alle zorgen van onze opdrachtgevers uit handen. Zo dat zij zich kunnen focussen op hun kracht.



Aanmeldingsformulier

Vogelvereniging Haarlemmermeer

Naam:.....**Voorletters:**.....

Adres:.....

Postcode:.....**Woonplaats:**.....

Tel.:.....**Geboortedatum:**.....

Kweeknummer:.....

Kweker van

:.....

E-mail voor clubblad

:.....

Wil lid worden van Vogelvereniging “Haarlemmermeer”

- | | |
|--|-------------------------|
| ☐ A-lid | € 42,50 per jaar |
| ☐ B-lid | € 25,00 per jaar |
| ☐ Jeugdlid | € 25,00 per jaar |
| ☐ Donateur | € 15,00 per jaar |

Ik ben wel/niet bereid enige vrijwillige taken voor de vereniging uit te oefenen.

De contributie dient voor het einde van het eerste kwartaal betaald te worden.

Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris van de vereniging voor het einde van een kwartaal, d.w.z. voor 15 maart, 15 juni, 15 september of 15 december.

Secretariaat: A.C.W. Moleman, Marialaan 86 1161 XD Zwanenburg
info@almol.nl - tel. 06-34500080